

<b>Favn d.o.o., podjetje za predelavo zdravilnih zelišč</b> Adamičeva 51, 1290 Grosuplje	<b>VARNOSTNI LIST</b>  <b>ETERIČNO OLJE CIMET</b>	Stran: 1 / 8
Izdelal:  Mihael Kovač uni. dipl. kem.	Datum zadnje revizije: 21.3.2016  Številka revizije: 3	Datum izdaje:12.10.2012

## **1. IDENTIFIKACIJA SNOVI / PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU**

### **1.1 IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA:**

**Trgovsko ime pripravka:** ETERIČNO OLJE CIMET

**Latinsko ime:** Cinnamomum zeylanicum

**EINECS št:** 283-479-0

**Številka artikla:** S2094G

### **1.2 UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA**

Izdelek se uporablja za odišavljanje prostorov, aromaterapijo, odišavljanje kopeli in podobno.

### **1.3 PODATKI O DOBAVITELJU:**

FAVN, d.o.o., Adamičeva 51,

SI-1290 Grosuplje,

tel.: 01 43 63 188,

fax: 01 43 63 189

e-pošta: [info@favn.si](mailto:info@favn.si)

### **1.4 TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:**

Od 8:00 do 16:00 FAVN, d.o.o. Tel.: 01 43 63 188,

Izven delovnega časa (po 16:00): 112

V primeru lažje zastupitve se posvetujte z osebnim zdravnikom, v primeru težje pa pokličite št. 112

## 2. UGOTOVITVE NEVARNOSTI

### 2.1 RAZVRSTITEV SNOVI ALI ZMESI:

#### 2.1.1 Smernice 67/548/EGS oz 1999/45/ES

/

#### 2.1.2 Uredbe (ES) Št. 1272/2008 (GHS)


Akutna strupenost, dermalno 3	H311 Strupeno v stiku s kožo.
Draženje kože 2	H315 Takoj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Preobčutljivost kože 1	H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Draženje oči 2	H319 Povzroča hudo draženje oči.
Nevarnost za vodno okolje, kronično 3	H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

**Posebna navodila glede nevarnosti za človeka in okolje:** Produkt je treba označiti na osnovi postopka izračuna splošne smernice za razvrščanje zmesi v zadnji veljavni izdaji.

**Sistem klasifikacije:** Klasifikacija ustreza aktualnim seznamom ES, vendar je dopolnjena s podatki iz strokovne literature in s podatki dobaviteljev.

### 2.2 ELEMENTI ETIKETE

#### Uredbe (ES) Št. 1272/2008 (GHS)

Piktogrami:	
Opozorilo:	Nevarno
Nevarnost:	H311 Strupeno v stiku s kožo. H315 Takoj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki:	P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 + P350 PRI STIKU S KOŽO: Nežno umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P501 Odstraniti vsebino/posodo ...
Nevarne sestavine:	Cinnamal, beta Phellandrene, beta Caryophyllene, Eugenol, alpha Phellandrene, alpha pinene, para Cymene, alpha terpinene, Linalool, 4 Terpeneol, Camphene, Cineol 1,8, D Limonene, Benzyl benzoate, Camphor
Druge nevarnosti:	Ni

### 3. SESTAVA IN PODATKI O SESTAVINAH

Eterično olje: Cimet (*Cinnamomum zeylanicum*), CAS št: 8015-91-6, 84649-98-9

#### 3.1 ZMESI:

##### 3.1.1 Nevarne sestavine

Kemijsko ime	CAS št.	Konc. (%)	Razvrstitev 67/548/EEC ali 1999/45/EC	Razvrstitev 1272/2008/EC
Cinnamal	104-55-2	≤ 75,00 %	Xn, R 21, R38, R43	Akutna strupenost, dermalno 4, H312 Draženje kože 2, H315 Draženje oči 2, H319 Preobčutljivost kože 1, H317
Beta Phellandrene	555-10-2	≤ 11,00 %	Xn, R65	Vnetljiva tek. 3, H226 Nevarnost pri vdihavanju 1, H304
Beta Caryophyllene	87-44-5	≤ 9,00 %	Xn, R65	Nevarnost pri vdihavanju 1, H304
Eugenol	97-53-0	≤ 7,50 %	Xi, R36, R43	Draženje oči 2 – H319 Preobčutljivost kože 1- H317
Alpha Phellandrene	99-83-2	≤ 6,00 %	Xn, R65	Vnetljiva tek. 3, H226 Nevarnost pri vdihavanju 1, H304
Alpha pinene	7785-26-4	≤ 6,00 %	N, Xn, R43, R50/53, R65	Vnetljiva tek. 3, H226 nevarnost pri vdihavanju 1, H304 Preobčutljivost kože 1 – H317 Nevarnost za vodno okolje, akutno 1, H400 Nevarnost za vodno okolje, kronično1, H410
Para Cymene,	99-87-6	≤ 6,00 %	N, Xn, R51/53, R65	Vnetljiva tek. 3, H226 Nevarnost pri vdihavanju 1, H304 Nevarnost za vodno okolje, kronično2, H411
Alpha terpinene	99-86-5	≤ 4,00 %	N, Xn, R22, R51/53, R65	Vnetljiva tek. 3, H226 Akutna strupenost, oralno 4, H302 Nevarnost pri vdihavanju 1, H304 Nevarnost za vodno okolje, kronično2, H411
Linalool	78-70-6	≤ 4,00 %	Xi, R38	Draženje kože 2, H315
4 Terpinenol	562-74-3	≤ 3,00 %	Xn, R22, R38	Akutna strupenost, oralno 4, H302 Draženje kože 2, H315 Draženje oči 2, H319
Camphene	79-92-5	≤ 3,00 %	N, Xi, R36, R50/53	Vnetljiva tek 1, H228 Draženje oči 2, H319 Nevarnost za vodno okolje, akutno 1, H400 Nevarnost za vodno okolje, kronično 1, H410
Cineol 1,8	470-82-6	≤ 3,00 %	R10	Vnetljiva tek. 3, H226
D Limonene	5989-27-5	≤ 3,00 %	N, Xi, R10, R38, R43, R50/53	Vnetljiva tek. 3 – H226 Nevarnost pri vdihavanju 1, H304 Draženje kože 2 – H315 Preobčutljivost kože 1- H317 Nevarnost za vodno okolje, akutno 1, H400 Nevarnost za vodno okolje, kronično 1, H410

Benzyl benzoate	120-51-4	≤ 2,00 %	N, Xm, R22, R51/53	Akutna strupenost, oralno 4 - H302 Nevarnost za vodno okolje, kronično 2, H411
Camphor	464-49-3	≤ 2,00 %	Xn, R20, R68/22	Vnetljiva tek 1, H228 Akutna strupenost vdihavanje 4, H332 STOT SE2, H371

Dodatni napotki: Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz oddelka 16.

## 4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 OPIS UKREPOV ZA PRVO POMOČ:

<b>Vdihavanje:</b>	Poskrbite za zadostno dovajanje svežega zraka in zaradi varnosti obiščite zdravnika. V primeru nezavesti poskrbite za položaj in prevoz v stabilnem bočnem položaju.
<b>Stik s kožo:</b>	Takoj sperite z vodo in milom ter dobro izplaknite
<b>Stik z očmi:</b>	Oči z odprto očesno režo več minut izpirajte pod tekočo vodo
<b>Zaužitje:</b>	Pri trajajočih težavah se posvetujte z zdravnikom.

### 4.2 SIMPTOMI IN STRANSKI UČINKI AKUTNI IN ZAPOZNELI:

Niso znani

### 4.3 NAVEDBA KAKRŠNE KOLI TAKOJŠNJE OSKRBE IN POSEBNEGA ZDRAVLJENJA:

Ni znana

## 5. PROTIPOŽARNI UKREPI

PRIMERNA GASILNA SREDSTVA:	CO <sub>2</sub> , alkoholno obstojna pena, suhi prah, vodni curek
NEPRIMERNA GASILNA SREDSTVA:	voda
POSEBNE NEVARNOSTI PRI GAŠENJU:	ni
NASVET ZA GASILCE:	gasilna maska in nepropustna obleka

## 6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

OSEBNI VARNOSTNI UKREPI:	Niso potrebni.
OKOLJEVARSTVENI UKREPI:	Preprečiti odtekanje v kanalizacijo in vodotoke. Če se pojavi izlitje je potrebno takoj javiti oblastem.
POSTOPKI ČIŠČENJA:	Poberite z materialom, ki veže nase tekočino (pesek; kremenka; snov, ki veže kislino; snov, ki veže vse snovi; žaganje). Kontaminiran material odstranite v skladu z oddelkom 13. Poskrbite za zadostno zračenje.

## 7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO

ZAŠČITA PRED POŽAROM IN EKSPLOZIJO:	Olje je vnetljivo, potrebno je preprečiti neposredni stik s plamenom. Kontaminirane snovi odstranimo z skladu s točko 13.
-------------------------------------	---

SKLADIŠČENJE:

Skladiščiti v originalni, dobro zaprti embalaži, hladnem in temnem prostoru, stran od virov vžiga in vremenskih vplivov (sonce, visoke temperature).

## 8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO, VARNOST PRI DELU

### 8.1 PARAMETRI NADZORA

Meje izpostavljanja:

Proizvod ne vsebuje bistvenih količin snovi z mejnimi vrednostmi, ki jih je na delovnem mestu treba nadzorovati.

Dodatni napotki:

Dodatni napotki: za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni sezname.

### 8.2 NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI

#### 8.2.1 Ustrezen tehnični nadzor

Splošna zaščita in higienski ukrepi:

Ne hranite v bližini živil, pijač in krmil. Umazana, prepojena oblačila takoj slecite. Roke si umijte pred odmorom in ob koncu dela. Izogniti se stiku s kožo. Izogniti se stiku z očmi in s kožo.

#### 8.2.2 Individualni zaščitni ukrepi, kot osebna zaščitna oprema:

Zaščita dihal:

Ni potrebno

Zaščita rok:

Zaščitne rokavice. Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti nepropusten in odporen proti produktu/snovi/zmesi. Material za rokavice izberite z upoštevanjem prebojnega časa, stopnje prepustnosti in degradacije.

Material za rokavice:

Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice različnih proizvajalcev razlikujejo. Ker predstavlja produkt zmes iz več snovi, obstojnosti materiala rokavic ni mogoče predvideti. Zato morate vsake rokavice pregledati, preden jih uporabite.

Barrier 02-100

Čas prodiranja skozi material za rokavice:

Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.

Zaščita oči:

Pri pretakanju priporočljiva zaščitna očala.

## 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

AGREGATNO STANJE:	tekočina
VIDEZ:	bledo rumeno do močnejše rumeno obarvana tekočina
VONJ:	karakterističen
Ph:	ni podatka
VRELIŠČE:	ni podatka
VNETIŠČE:	+71 °C
PARNI TLAK:	ni podatka
VNETLJIVOST:	vnetljivo
SAMOVNETLJIVOST:	ni
OKSIDATIVNE LAST.:	ni podatka
RELATIVNA GOSTOTA:	1,000 – 1,040 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)
TOPNOST V VODI:	praktično netopno v vodi
TOPNOST V DRUGIH TOPILIH:	topno v različnih organskih topilih
DRUGI PODATKI	
REFRAKCIJSKI INDEKS:	1,540 – 1,591
OPTIČNA ROTACIJA:	-5° do +1°

## 10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

OBSTOJNOST:	4 leta ob normalnih pogojih skladiščenja
REAKTIVNOST:	ni reaktivno
NEZDRUŽLJIVOST:	stabilno pri normalnih temperaturah in tlakih.
NEVARNI PRODUKTI RAZKROJA:	niso poznani

## 11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Akutna toksičnost:	LD50 (podgane, peroralno) 3400 mg/kg	Source
	RIFM	
	LD50 (zajci, dermalno) 690 mg/kg	
Dodatni toksikološki podatki:	Draži kožo. Draži oči. Lahko povzroča preobčutljivost kože. CMR: Safrole (≤ 0,10 %)	

## 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI

OBSTOJNOST IN RAZGRADLJIVOST:	ni podatka
TOKSIČNOST ZA VODNE ORG.:	zelo strupeno za ribe
TOKSIČNOST ZA PTICE:	ni
DODATNE INFORMACIJE:	Ne dopustite, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo. Nevarnost ogroženosti pitne vode že pri izteku manjših količin v podtalnico. V vodotokih tudi strupeno za ribe in plankton. Zelo strupeno za vodne organizme.


## 13. ODSTRANJEVANJE

Izdelek uporabljajte z upoštevanjem dobrih delovnih navad in ga ne izpuščajte v okolje. Odlagajte odpadke v skladu z uradnimi predpisi. Šifra odpadka (Evropski katalog odpadkov 2000/532/EC)



Ne uporabiti embalaže za shranjevanje drugih snovi in jo odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

## 14. PODATKI O PREVOZU


- ADR Transport po cestah in železnica

<u>Land transport ADR/RID (Ruling on transport of dangerous goods - road and train)</u>	
	
ADR/RID Class	: 6.1
N° UN	: 2810
Packing group	: III
Dispatch Name	: LIQUIDE ORGANIQUE, TOXIQUE, N.S.A. (HUILE ESSENTIELLE DE CANNELLE ÉCORCE SAUVAGE MADAGASCAR)
Code Tunnel	: A,B,C,D

- IMDG Pomorski transport

<u>Maritime transport IMDG (Ruling on transport of dangerous goods)</u>	
	
IMDG Class	: 6.1
N° UN	: 2810
Packing group	: III
Dispatch Name	: TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S. ( CINNAMON BARK MADAGASCAR ESSENTIAL OIL )
Marine pollutant	: Yes

- IATA Zračni transportž

<u>Air transport ICAO-TI and IATA-DGR</u>	
	
ICAO/IATA Class	: 6.1
N° UN	: 2810
Packing group	: III
Dispatch Name	: TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S. ( CINNAMON BARK MADAGASCAR ESSENTIAL OIL )

## 14.2 POSEBNI PREVIDNOSTNI UKREPI ZA UPORABNIKA

- Glej tabelo 7.5.2 ADR\*
- Varnostni ukrepi, ki se nanašajo na živila, drugih potrošnih dobrin in živalske krme.
- Med nakladanjem, prepovedano kajenje v in okoli vozila. Preverite ali je blago ustrezno zavarovano v vozilu.
- Preverite ali ima voznik varnostne predpise in obvezno opremo, če so omejitve, ki jih določa ARS presežene.

## 14.3 DODATNE INFORMACIJE

Customs code : 3301 29 41 00

## 15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI / PODATKI O PREDPISIH

### 15.1 PREDPISI/ZAKONODAJA O ZDRAVJU, VARNOSTI IN OKOLJU, SPECIFIČNI ZA SNOV ALI ZMES

/

### 15.2. OCENA KEMIJSKE VARNOSTI

ni podatka

### 15.3. UPOŠTEVANI PREDPISI

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006

Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi

Zakon o kemikalijah /ZKem/ (Ur. l. RS, št. [110/2003](#), [47/2004](#), [16/2008](#))

Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Ur. l. RS, št. [35/2005](#), [54/2007](#))

Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Ur. l. RS, št. [67/2005](#), [137/2006](#))

Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. [34/2008](#))

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS, št. [84/2006](#), [106/2006](#), [110/2007](#))

Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/ (Ur. l. RS, št. [9/2007](#))

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur. l. RS, št. [100/2001](#), [39/2005](#), [53/2007](#))

## 16. DRUGE INFORMACIJE

<b>16.1 Celotno besedilo R-stavkov, navedenih v 2. in 3. oddelku</b>
<b>16.2 Celotno besedilo H-stavkov, navedenih v 2. in 3. oddelku</b>
<b>16.3 Viri varnostnega lista</b>
Varnostni list (CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK OIL), Po 1907/2006/ES